Таблица параметров водопроводных колодцев

№ колодца по ген. плану	Марка колодца по грунтовым усл.	Диаметр трубо-провод-ов, мм		№ схемы узла	Диаметр колодца, м	Полная глубина ко-лодца Н, мм	Высота рабочей части Нр.мм	№ строительно-мотажной схемы	Высота горловины h, мм	Объем бетона на упор, $м^3$	Тип горловины	Днище			Рабочая часть												Плита перекрытия				Горловина						Стремянка	Крышка КД-1
		Ду	ду									ПН - 10	ПН - 15	ПН - 20	КС10 - 3	КС10 - 6	КС10 - 9	КС13 - 9	КС15 - 6	КС15 - 9	КС15 – 9а	КС20 - 6	КС20 - 9	КС20 – 9а	КС 20 – 12	КС 25 - 12	1 ПП 10 - 1	1 ПП 15	2 ПП 15	1 ПП 20	КО 6	КС7 - 3	КС7 - 9	ПД6	Кирпичная кладка, ряд	Тип люка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
ПГ-1	В1	100			1500	2150	1500		650	0,06			1						1	1								1			1	1				Л	С-1	1
ПГ-2	В1	100			1500	2150	1500		650	0,06			1						1	1								1			1	1				Л	С-1	1
3	Существующий колодец																																					
4	Существующий колодец																																					
5	Существующий колодец																																					

Изм	Кол. уч.	Лист	№Док	Подпись	Дата	2013/28-ИОС2 НВ
						Реконструкция сетей водопровода с заменой водонапорной башни в д.Крутое Велижского района Смоленской области
Разработал		Решетнёв				Наружные сети водопровода — Стадия: П; Лист: 8; Листов:
ГИП		Свириденков				
Проверил		Феданков				
Н.контроль		Емельянов				Таблица параметров колодцев — ВОДПРОЕКТ