

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Фасад. Фрагмент плана	
3	Узлы	
4	Спецификация элементов ограждения	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Серия 3.017-1, выпуск 7	Ворота деревянные распашные шириной 4,5м и калитки	
Серия 3.017-1, выпуск 1	Железобетонные элементы оград	

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проектаВ.В. Свириденков

Пояснительная записка.

При разработке настоящего проекта учтены требования СНиП II-31-74 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СН 441-72 "Указания по проектированию ограждений площа-док и участков предприятий, зданий и сооружений".

Конструктивные решения соответствуют решениямтиповой серии 3.017-1 "Ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений", вид ограды по указанной серии - - ограда из колючей стальной проволоки по железобетонным столбам высотой 1,6м по типу М9Б с деревянными распашными воротами по типу ВД1Б.

						2013/28-ИОС.2		АС		
						Реконструкция сетей водопровода с заменой водонапорной башни в д.Крутое Велижского района Смоленской области				
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Ограждение зоны строгого режима скважины		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Решетнев				П			1	4	
ГИП	Свириденков									
Проверил	Феданков									
Н.контр.	Емельянов				Общие данные		Водпроект			