

За 2019 год прокуратурой Велижского района проведена антикоррупционная экспертиза 372 нормативных правовых актов органов местного самоуправления (АППГ-376), 362 проектов нормативных правовых актов (АППГ-360).

Выявлено 11 нормативных правовых актов (АППГ-15), содержащих 11 коррупциогенных факторов (АППГ-17), в том числе предусмотренных п.п. «ж» п.3 Методики (отсутствие или неполнота административных процедур) -4, п.п. «а» п.4 Методики (наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права) -2, п.п. «в» п.4 Методики (юридико-лингвистическая неопределенность) -5.

Из них выявлено противоречащих законодательству нормативных правовых актов-6, содержащих 6 коррупциогенных факторов, в связи с чем внесено 6 протестов (АППГ-11), которые рассмотрены, внесены изменения и устранены 6 коррупциогенных факторов, направлено 5 требований об устранении 5 коррупциогенных факторов (АППГ-4), которые рассмотрены, внесены изменения в НПА, коррупциогенные факторы устранены.

Все коррупциогенные факторы выявлены в административных регламентах осуществления муниципальных услуг администрациями муниципальных образований района. Также указанные правовые акты содержали нормы, противоречащие федеральному законодательству, в связи с чем внесено 6 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены. Для устранения пяти коррупциогенных факторов внесено 5 требований об их устранении, которые удовлетворены.

Проведен анализ 362 проектов нормативных правовых актов (АППГ-360), выявлен 1 коррупциогенный фактор (п.п. «д» п.3 Методики) (АППГ-0) -принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции органов органов местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов. Направлена информация об исключении коррупциогенного фактора, которая рассмотрена, коррупциогенный фактор исключен, данный НПА не принят.

Подготовлено прокуратурой района для размещения на сайте МО «Велижский район»